

AD



ОПИСАНИЕ:

Воздухораспределители для вытесняющей вентиляции применяются для подачи большого количества воздуха при малых скоростях. Они предназначены в первую очередь для вентиляции больших помещений, залов, цехов и т.п. Встроенные фильтры обеспечивают чистый и равномерно распределенный воздух в комнате без сквозняков.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Перфорированное покрытие
- Нижняя и верхняя плита
- Присоединительный патрубок
- Перфорированная панель (AD-1)
- Перфорированный внутренний цилиндр (AD-2,3,4)

МАТЕРИАЛ:

Оцинкованная сталь

ЦВЕТ:

Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый)

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- **FO** - фильтр по ободу
- **FB** - фильтр на перфорированном внутреннем цилиндре
- **L** - регулировочная заслонка
- **ML** - регуляция на нижней плите
- **TL** - терморегулятор угла
- **C** - декоративная крышка

DESCRIPTION:

The air displacement diffusers supply a large amount of air at low velocity and are intended for ventilation of large areas. Their filters assure clean air and evenly distribute it throughout the area without draughts.

CONSTRUCTION:

- Perforated external casing
- Lower and upper plate
- Connection opening
- Perforated plate (AD-1)
- Perforated internal cylinder (AD-2,3,4)

MATERIAL:

Galvanized sheet metal

COULOR:

Powder coated RAL 9010 (white)

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:

- **FO** - filter on the circumference
- **FB** - filter on the internal perforated cylinder
- **L** - volume control damper
- **ML** - regulator on lower plate
- **TL** - thermostatic angle control
- **C** - decorative cover

ОПЦИЯ:

Воздухораспределители для вытесняющей вентиляции с фильтром на перфорированном внутреннем цилиндре **(FB)**.

OPTION:

Air displacement unit with filter on the internal perforated cylinder **(FB)**.

ОПЦИЯ:

Воздухораспределители для вытесняющей вентиляции с фильтром по ободу **(FO)**.

OPTION:


Air displacement unit with filter on the circumference **(FO)**.

ОПЦИЯ:


Воздухораспределители для вытесняющей вентиляции с декоративной крышкой **(C)**.

OPTION:

Air displacement unit with decorative cover **(C)**.



- 1 Перфорированный наружный корпус
- 2 Регулирующий клапан
- 3 Присоединительный патрубок
- 4 Перфорированный внутренний цилиндр
- 5 Перфорированная панель
- 6 Фильтр на перфорированном внутреннем цилиндре
- 7 Фильтр по ободу
- 8 Декоративная крышка



- 1 Perforated external casing
- 2 Volume control damper
- 3 Connection opening
- 4 Perforated internal cylinder
- 5 Perforated plate
- 6 Filter on the internal perforated cylinder
- 7 Filter on the circumference
- 8 Decorative cover

ОПЦИЯ:

Регулятор потока воздуха с ручным управлением находится на нижней пластине круглого воздухораспределителя для вытесняющей вентиляции **(ML)**.

OPTION:



Manually controlled air flow regulator is placed on lower plate of the round air displacement diffuser **(ML)**.

ОПЦИЯ:

Лопастями с терморегулятором угла на нижней пластине круглого воздухораспределителя для вытесняющей вентиляции **(TL)**.

OPTION:


Blades with thermostatic angle control on lower plate of the round air displacement diffuser **(TL)**.



- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Перфорированный наружный корпус | Perforated external casing |
| 2 | Регулирующий клапан | Damper |
| 3 | Присоединительный патрубок | Connection opening |
| 4 | Перфорированный внутренний цилиндр | Perforated internal cylinder |
| 9 | Лопастями с терморегулятором угла | Blades with thermostatic angle control |
| 10 | Регулятор потока воздуха с ручным управлением | Manually controlled air flow regulator |


РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ / RECTANGULAR AD-1




Размер Size	A	B	A1xB1	H
400	400	200	350x150	750-2000
600	600	250	450x150	
800	800	300	500x200	
1000	1000	350	500x200	
1500	1500	400	800x200	

КРУГЛЫЕ / ROUND AD-2




Размер Size	$\varnothing A$	$\varnothing D$	H
400	400	248	750-2000
600	600	298	
800	800	348	
1000	1000	398	
1500	1500	498	

ПОЛУКРУГЛЫЕ / SEMICIRCULAR AD-3



Размер Size	A	B	C	$\varnothing D$	H
400	400	320	150	178	750-2000
600	600	470	230	198	
800	800	570	250	248	
1000	1000	620	280	298	
1500	1500	870	350	348	


УГЛОВЫЕ / CORNER AD-4




Размер Size	A	B	C	$\varnothing D$	H
400	283	180	100	158	750-2000
600	424	275	135	248	
800	566	300	150	248	
1000	707	400	200	313	
1500	1061	450	220	353	

БЫСТРЫЙ ПОДБОР / FAST SELECTION:


ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ / RECTANGULAR AD-1




КРУГЛЫЕ / ROUND AD-2



ПОЛУКРУГЛЫЕ / SEMICIRCULAR AD-3



УГЛОВЫЕ / CORNER AD-4



ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

<p>AD-1 / 400 x 750 / (350x150) / RAL 9010 / FB</p>	<p>Аксессуары FO - фильтр по ободу FB - фильтр на внутреннем перфорированном цилиндре L - регулировочная заслонка ML** - регуляция на нижней плите TL** - терморегулятор угла C - декоративная крышка F* - фланец</p> <p>Цвет RAL 9010 *возможны другие цвета палитры RAL</p> <p>Размер присоединительного патрубка A1xB1, ØD</p> <p>Высота H = 750 - 2000</p> <p>Размеры 400, 600, 800, 1000, 1500</p> <p>Тип AD-1 - прямоугольные AD-2 - круглые AD-3 - полукруглые AD-4 - угловые</p>	<p>Accessories FO - filter on circumference FB - filter on the internal perforated cylinder L - volume control damper ML** - regulator on lower plate TL** - thermostatic angle control C - decorative cover F* - flange</p> <p>Colour RAL 9010 *other RAL optional</p> <p>Dimension of connection opening A1xB1, ØD</p> <p>Height H = 750 - 2000</p> <p>Dimension 400, 600, 800, 1000, 1500</p> <p>Type AD-1 - rectangular AD-2 - round AD-3 - semicircular AD-4 - corner</p>
--	---	---

* Аксессуар **F** только с AD-1

* Accessory **F** possible only with AD-1

** Аксессуары **ML, TL** только с AD-2

** Accessories **ML, TL** possible only with AD-2



TRGO-MOKK d.o.o.

Arkova ulica 41

5280 Idrija

Slovenia

M: +386 51 246 060, +386 51 674 130

E: info@trgo-mokk.si

www.trgo-mokk.si