


VGA



ОПИСАНИЕ:

Вентиляционные решетки используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для подачи и удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Индивидуально регулируемые пластины
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Решетка анодирована в цвет алюминия.

Опция: Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 9016 (транспортный белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- **RG** - регулятор

МОНТАЖ:

- **V** - видимое винтовое крепление
- **NV** - скрытое крепление (пружина)

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for all types of ventilation systems. They can be used for supply and exhaust air.

CONSTRUCTION:

- Individually adjustable blades
- Frame

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Grille is anodized in natural aluminum colour.

Option: Powder coated RAL 9010 (white), RAL 9016 (traffic white), RAL 7035 (gray).

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:

- **RG** - air volume damper

INSTALLATION:


- **V** - visible screw installation
- **NV** - hidden installation (spring)

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE		B							
		225	325	425	525	625	725	825	1025
H	125	•	•	•	•	•	•	•	•
	175	•	•	•	•	•	•	•	•
	225	•	•	•	•	•	•	•	•
	325		•	•	•	•	•	•	•
	425			•	•	•	•	•	•
	525				•	•	•	•	•


Индивидуально
регулируемые
горизонтальные
пластины

Individually
adjustable horizontal
blades




Индивидуально
регулируемые
горизонтальные
и вертикальные
пластины

Individually
adjustable horizontal
and vertical blades




Индивидуально
регулируемые
вертикальные
пластины

Individually
adjustable vertical
blades





Индивидуально
регулируемые
вертикальные и
горизонтальные
пластины

Individually
adjustable vertical
and horizontal blades



Регулятор / Air volume damper (RG)




- 1 Вентиляционная решетка
- 2 Регулятор

- Ventilating grille
- Air volume damper


МОНТАЖ / INSTALLATION:

Установка в стену / Wall installation

видимое винтовое крепление (V)
visible screw installation (V)





скрытое крепление - пружина (NV)
hidden installation - spring (NV)



- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 3 | Винт | Screw |
| 4 | Монтажная рама | Installation frame |
| 5 | Пружина | Spring |

Установка в потолок / Ceiling installation



Установка без видимых винтов (NV) исключительно в стену!
Fixing without visible screws (NV), in-wall only!

Решетки поставляются без винтов!
Grilles are supplied without screws!

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ VENTILATING GRILLES

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):
TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE		B							
		225	325	425	525	625	725	825	1025
H	125	0,0129	0,0199	0,0266	0,0335	0,0406	0,0480	0,0547	0,0692
	175	0,0193	0,0290	0,0387	0,0487	0,0580	0,0685	0,0780	0,0969
	225	0,0258	0,0380	0,0507	0,0638	0,0759	0,0881	0,1002	0,1268
	325	-	0,0560	0,0746	0,0921	0,1097	0,1296	0,1475	0,1832
	425	-	-	0,0975	0,1227	0,1461	0,1695	0,1928	0,2396
	525	-	-	-	0,1516	0,1805	0,2093	0,2382	0,2960

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGA-1 / 425x225 / RG / NV / -					
				Цвет	Colour
				/ - анодированные в цвет алюминия	/ - anodised in natural aluminium colour
				RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035	RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035
				*возможны другие цвета палитры RAL	*other RAL optional
				Крепление	Installation
				V - видимое винтовое крепление	V - visible screw installation
				NV - скрытое крепление (пружина)	NV - hidden installation (spring)
				Аксессуары	Accessories
				RG - регулятор	RG - air volume damper
				Длина x Высота	Length x Height
				B x H	B x H
				Тип	Type
				VGA-1 - индивидуально регулируемые горизонтальные пластины	VGA-1 - individually adjustable horizontal blades
				VGA-2 - индивидуально регулируемые горизонтальные и вертикальные пластины	VGA-2 - individually adjustable horizontal and vertical blades
				VGA-3 - индивидуально регулируемые вертикальные пластины	VGA-3 - individually adjustable vertical blades
				VGA-4 - индивидуально регулируемые вертикальные и горизонтальные пластины	VGA-4 - individually adjustable vertical and horizontal blades

VGS



ОПИСАНИЕ:

Вентиляционные решетки используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для подачи и удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Индивидуально регулируемые пластины
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Стальные профили

ЦВЕТ:

Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- RG - регулятор

МОНТАЖ:

- V - видимое винтовое крепление
- NV - скрытое крепление (пружина)

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for all types of ventilation systems. They can be used for supply and exhaust air.

CONSTRUCTION:

- Individually adjustable blades
- Frame

MATERIAL:

Steel profiles

COLOUR:

Powder coated RAL 9010 (white), RAL 7035 (gray).

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:

- RG - air volume damper

INSTALLATION:


- V - visible screw installation
- NV - hidden installation (spring)

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE		B							
		225	325	425	525	625	725	825	1025
H	125	•	•	•	•	•	•	•	•
	175	•	•	•	•	•	•	•	•
	225	•	•	•	•	•	•	•	•
	325		•	•	•	•	•	•	•
	425			•	•	•	•	•	•
	525				•	•	•	•	•


Индивидуально
регулируемые
горизонтальные
пластины

Individually
adjustable horizontal
blades




Индивидуально
регулируемые
горизонтальные
и вертикальные
пластины

Individually
adjustable horizontal
and vertical blades




Индивидуально
регулируемые
вертикальные
пластины

Individually
adjustable vertical
blades





Индивидуально
регулируемые
вертикальные и
горизонтальные
пластины

Individually
adjustable vertical
and horizontal blades



Регулятор / Air volume damper (RG)




- 1 Вентиляционная решетка
- 2 Регулятор

- Ventilating grille
- Air volume damper


МОНТАЖ / INSTALLATION:

Установка в стену / Wall installation

видимое винтовое крепление (V)
visible screw installation (V)





скрытое крепление - пружина (NV)
hidden installation - spring (NV)



- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 3 | Винт | Screw |
| 4 | Монтажная рама | Installation frame |
| 5 | Пружина | Spring |

Установка в потолок / Ceiling installation



Установка без видимых винтов (NV) исключительно в стену!
Fixing without visible screws (NV), in-wall only!

Решетки поставляются без винтов!
Grilles are supplied without screws!

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ VENTILATING GRILLES


ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):
TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE		В							
		225	325	425	525	625	725	825	1025
Н	125	0,0129	0,0199	0,0266	0,0335	0,0406	0,0480	0,0547	0,0692
	175	0,0193	0,0290	0,0387	0,0487	0,0580	0,0685	0,0780	0,0969
	225	0,0258	0,0380	0,0507	0,0638	0,0759	0,0881	0,1002	0,1268
	325	-	0,0560	0,0746	0,0921	0,1097	0,1296	0,1475	0,1832
	425	-	-	0,0975	0,1227	0,1461	0,1695	0,1928	0,2396
	525	-	-	-	0,1516	0,1805	0,2093	0,2382	0,2960

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGS-1	/	425x225	/	RG	/	NV	/	RAL9010	
									Цвет
									/ - оцинкованная сталь
									RAL 9010, RAL 7035
									*возможны другие цвета палитры RAL
									Крепление
									V - видимое винтовое крепление
									NV - скрытое крепление (пружина)
									Аксессуары
									RG - регулятор
									Длина x Высота
									B x H
									Тип
									VGS-1 - индивидуально регулируемые горизонтальные пластины
									VGS-2 - индивидуально регулируемые горизонтальные и вертикальные пластины
									VGS-3 - индивидуально регулируемые вертикальные пластины
									VGS-4 - индивидуально регулируемые вертикальные и горизонтальные пластины
									Colour
									/ - galvanized steel
									RAL 9010, RAL 7035
									*other RAL optional
									Installation
									V - visible screw installation
									NV - hidden installation (spring)
									Accessories
									RG - air volume damper
									Length x Height
									B x H
									Type
									VGS-1 - individually adjustable horizontal blades
									VGS-2 - individually adjustable horizontal and vertical blades
									VGS-3 - individually adjustable vertical blades
									VGS-4 - individually adjustable vertical and horizontal blades

VGA-5



ОПИСАНИЕ:

Напольные вентиляционные решетки используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для подачи и удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Фиксирование горизонтальные пластины
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Решетка анодирована в цвет алюминия.

АКСЕССУАРЫ:

- RG - регулятор

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for floor installation for all types of ventilation systems. They can be used for supply and exhaust air.

CONSTRUCTION:

- Fixed horizontal blades
- Frame

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Grille is anodized in natural aluminum colour.


ACCESSORIES:

- RG - air volume damper


РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE		B					
		300	400	500	600	800	1000
H	100	•	•	•	•	•	•
	150	•	•	•	•	•	•
	200		•	•	•	•	•
	300			•	•	•	•
	400				•	•	•
	500				•	•	•
	600				•	•	•


VGA-5/SP



VGA-5/CP



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
VENTILATING GRILLES



МОНТАЖ / INSTALLATION:




ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²) / TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE		B					
		300	400	500	600	800	1000
H	100	0,0126	0,0172	0,0220	0,0268	0,0368	0,0470
	150	0,0196	0,0268	0,0343	0,0418	0,0573	0,0732
	200		0,0368	0,0470	0,0573	0,0785	0,1003
	300			0,0732	0,0893	0,1224	0,1563
	400				0,1224	0,1677	0,2141
	500				0,1563	0,2141	0,2733
	600				0,1908	0,2613	0,3336

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGA-5 / CP / 400x200 / RG

Аксессуары
RG - регулятор

Длина x Высота
B x H

Тип профиля
SP - фиксирование горизонтальные пластины (угол 0°)
CP - фиксирование горизонтальные пластины (угол 15°)

Тип
VGA-5 - фиксирование горизонтальные пластины

Accessories
RG - air volume damper

Length x Height
B x H

Type of profile
SP - fixed horizontal blades (corner 0°)
CP - fixed horizontal blades (corner 15°)

Type
VGA-5 - fixed horizontal blades

VGA-6



ОПИСАНИЕ:

Вентиляционные решетки используются для выравнивания давления в помещениях.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Фиксирование горизонтальные пластины
- Контррама

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Решетка анодирована в цвет алюминия.

Опция: Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 9016 (транспортный белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

МОНТАЖ:

- V - видимое винтовое крепление

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are suitable for pressure equalising between rooms.

CONSTRUCTION:

- Fixed horizontal blades
- Counter frame

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Grille is anodized in natural aluminum colour.

Option: Powder coated RAL 9010 (white), RAL 9016 (traffic white), RAL 7035 (gray).

* Any RAL colour according to the customer's request.



INSTALLATION:

- V - visible screw installation

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE		B								
		225	325	425	525	625	725	825	925	1025
H	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	225	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	325		•	•	•	•	•	•	•	•
	425			•	•	•	•	•	•	•

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ VENTILATING GRILLES



- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 2 | Контррама | Counterframe |
| 3 | Винт | Screw |

Решетки поставляются без винтов!
Grilles are supplied without screws!

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):
TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE		B								
		225	325	425	525	625	725	825	925	1025
H	125	0,0194	0,0280	0,0367	0,0453	0,0539	0,0616	0,0701	0,0786	0,0871
	225	0,0349	0,0497	0,0650	0,0803	0,0942	0,1093	0,1244	0,1394	0,1545
	325	-	0,0718	0,0939	0,1143	0,1361	0,1579	0,1796	0,2014	0,2199
	425	-	-	0,1210	0,1495	0,1753	0,2034	0,2314	0,2595	0,2875

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGA-6 / 425x225 / -		Цвет	Colour
		/ - анодированные в цвет алюминия	/ - anodised in natural aluminium colour
		RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035	RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035
		*возможны другие цвета палитры RAL	*other RAL optional
		Длина x Высота	Length x Height
		B x H	B x H
		Тип	Type
		VGA-6 - фиксирование горизонтальные пластины	VGA-6 - fixed horizontal blades

VGA-7



ОПИСАНИЕ:

Вентиляционные решетки используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для подачи и удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Фиксирование горизонтальные пластины
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Решетка анодирована в цвет алюминия.

Опция: Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 9016 (транспортный белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- **RG** - регулятор

МОНТАЖ:

- **V** - видимое винтовое крепление
- **NV** - скрытое крепление (пружина)

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for all types of ventilation systems. They can be used for supply and exhaust air.

CONSTRUCTION:

- Fixed horizontal blades
- Frame

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Grille is anodized in natural aluminum colour.

Option: Powder coated RAL 9010 (white), RAL 9016 (traffic white), RAL 7035 (gray).

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:


- **RG** - air volume damper

INSTALLATION:



- **V** - visible screw installation
- **NV** - hidden installation (spring)

РАЗМЕР SIZE		B						
		325	425	525	625	825	1025	1225
H	75		•	•	•	•	•	•
	125	•	•	•	•	•	•	•
	175	•	•	•	•	•	•	•
	225	•	•	•	•	•	•	•
	325		•	•	•	•	•	•
	425					•	•	•


VGA-7/SP





VGA-7+P/SP





VGA-7/CP



VGA-7+P/CP



Регулятор / Air volume damper (RG)




- 1 Вентиляционная решетка Ventilating grille
- 2 Регулятор Air volume damper


МОНТАЖ / INSTALLATION:

Установка в стену / Wall installation

видимое винтовое крепление (V)
visible screw installation (V)





скрытое крепление - пружина (NV)
hidden installation - spring (NV)



- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 3 | Винт | Screw |
| 4 | Монтажная рама | Installation frame |
| 5 | Пружина | Spring |

Установка в потолок / Ceiling installation



Установка без видимых винтов (NV) исключительно в стену!
Fixing without visible screws (NV), in-wall only!

Решетки поставляются без винтов!

Grilles are supplied without screws!

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):

TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE		B						
		325	425	525	625	825	1025	1225
H	75	-	0,0089	0,0135	0,0188	0,0278	0,0377	0,0469
	125	0,0142	0,0223	0,0295	0,0383	0,0536	0,0692	0,0842
	175	0,0228	0,0335	0,0450	0,0558	0,0780	0,0987	0,1201
	225	0,0329	0,0478	0,0614	0,0759	0,1040	0,1315	0,1599
	325	-	0,0746	0,0938	0,1138	0,1555	0,1965	0,2349
	425	-	-	-	-	-	0,2614	0,3124

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGA-7 / CP / 425x225 / RG / V / -	Цвет / - анодированные в цвет алюминия RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *возможны другие цвета палитры RAL Крепление V - видимое винтовое крепление NV - скрытое крепление (пружина) Аксессуары RG - регулятор Длина x Высота В x Н Тип профиля SP - фиксирование горизонтальные пластины (угол 0°) CP - фиксирование горизонтальные пластины (угол 15°) Тип VGA-7 - фиксирование горизонтальные пластины VGA-7+P - фиксирование горизонтальные пластины + с задней индивидуально регулируемые вертикальными пластины	Colour / - anodised in natural aluminium colour RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *other RAL optional Installation V - visible screw installation NV - hidden installation (spring) Accessories RG - air volume damper Length x Height B x H Type of profile SP - fixed horizontal blades (corner 0°) CP - fixed horizontal blades (corner 15°) Type VGA-7 - fixed horizontal blades VGA-7+P - fixed horizontal blades + additional row of adjustable vertical blades
--	---	--

VGA-8



ОПИСАНИЕ:

Вентиляционные решетки используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Фиксирование горизонтальные пластины
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Решетка анодирована в цвет алюминия.

Опция: Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 9016 (транспортный белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- **RG** - регулятор

МОНТАЖ:

- **V** - видимое винтовое крепление
- **NV** - скрытое крепление (пружина)

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for all types of ventilation systems. They are used for air exhaust.

CONSTRUCTION:

- Fixed horizontal blades
- Frame

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Grille is anodized in natural aluminum colour.

Option: Powder coated RAL 9010 (white), RAL 9016 (traffic white), RAL 7035 (gray).

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:

- **RG** - air volume damper


INSTALLATION:

- **V** - visible screw installation
- **NV** - hidden installation (spring)


РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE	B							
H	225	325	425	525	625	825	1025	1225
125	•	•	•	•	•	•	•	•
175	•	•	•	•	•	•	•	•
225	•	•	•	•	•	•	•	•
325	•	•	•	•	•	•	•	•
425	•	•	•	•	•	•	•	•
525	•	•	•	•	•	•	•	•
625	•	•	•	•	•	•	•	•
825	•	•	•	•	•	•	•	•

VGA-8/-/V/



VGA-8/RG/V




- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 2 | Регулятор | Air volume damper |


МОНТАЖ / INSTALLATION:

Установка в стену / Wall installation

видимое винтовое крепление (V)
visible screw installation (V)




скрытое крепление - пружина (NV)
hidden installation - spring (NV)



- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 3 | Винт | Screw |
| 4 | Монтажная рама | Installation frame |
| 5 | Пружина | Spring |

Установка в потолок / Ceiling installation



Установка без видимых винтов (NV) исключительно в стену!

Fixing without visible screws (NV), in-wall only!

Решетки поставляются без винтов!

Grilles are supplied without screws!

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):

TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE	В							
Н	125	175	225	325	425	525	625	825
225	0,0143	0,0217	0,0289	0,0431	0,0574	0,0709	0,0858	0,1151
325	0,0215	0,0324	0,0431	0,0644	0,0856	0,1075	0,1280	0,1716
425	0,0287	0,0431	0,0574	0,0856	0,1138	0,1428	0,1727	0,2279
525	0,0354	0,0533	0,0709	0,1075	0,1428	0,1792	0,2133	0,2859
625	0,0422	0,0645	0,0858	0,1280	0,1727	0,2133	0,2578	0,3403
825	0,0567	0,0852	0,1132	0,1716	0,2279	0,2859	0,3403	0,4560
1025	0,0705	0,1076	0,1430	0,2132	0,2832	0,3552	0,4292	0,5666
1225	0,0842	0,1286	0,1709	0,2548	0,3436	0,4245	0,5130	0,6771

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGA-8 / 425x225 / RG / NV / -	Цвет / - анодированные в цвет алюминия RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *возможны другие цвета палитры RAL	Colour / - anodised in natural aluminium colour RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *other RAL optional
	Крепление V - видимое винтовое крепление NV - скрытое крепление (пружина)	Installation V - visible screw installation NV - hidden installation (spring)
	Аксессуары RG - регулятор	Accessories RG - air volume damper
	Длина x Высота В x Н	Length x Height B x H
	Тип VGA-8	Type VGA-8

VGA-9



ОПИСАНИЕ:

Вентиляционные решетки используются в системах вентиляции. Они предназначены для подачи и удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Сетка 13 x 13 мм
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Решетка анодирована в цвет алюминия.

Опция: Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 9016 (транспортный белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- **RG** - регулятор

МОНТАЖ:

- **V** - видимое винтовое крепление
- **NV** - скрытое крепление (пружина)

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for all types of ventilation systems. They can be used for supply and exhaust air.

CONSTRUCTION:

- Mesh 13x13mm
- Frame

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Grille is anodized in natural aluminum colour.

Option: Powder coated RAL 9010 (white), RAL 9016 (traffic white), RAL 7035 (gray).

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:


- **RG** - air volume damper

INSTALLATION:


- **V** - visible screw installation
- **NV** - hidden installation (spring)

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE		B							
		225	325	425	525	625	825	1025	1225
H	125	•	•	•	•	•	•	•	•
	175	•	•	•	•	•	•	•	•
	225	•	•	•	•	•	•	•	•
	325	•	•	•	•	•	•	•	•
	425	•	•	•	•	•	•	•	•
	525	•	•	•	•	•	•	•	•
	625	•	•	•	•	•	•	•	•
	825	•	•	•	•	•	•	•	•



Регулятор / Air volume damper (RG)




- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 2 | Регулятор | Air volume damper |


МОНТАЖ / INSTALLATION:

Установка в стену / Wall installation

видимое винтовое крепление (V)
visible screw installation (V)



скрытое крепление - пружина (NV)
hidden installation - spring (NV)



Решетки поставляются без винтов!
Grilles are supplied without screws!

- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 3 | Винт | Screw |
| 4 | Монтажная рама | Installation frame |
| 5 | Пружина | Spring |

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ VENTILATING GRILLES

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):
TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE		В							
		225	325	425	525	625	825	1025	1225
Н	125	0,0158	0,0240	0,0329	0,0420	0,0508	0,0701	0,0897	0,1103
	175	0,0232	0,0358	0,0483	0,0625	0,0755	0,1040	0,1345	0,1651
	225	0,0314	0,0475	0,0650	0,0827	0,1013	0,1392	0,1799	0,2205
	325	0,0475	0,0729	0,0995	0,1280	0,1564	0,2145	0,2765	0,3384
	425	0,0650	0,0995	0,1355	0,1740	0,2125	0,2910	0,3746	0,4582
	525	0,0827	0,1280	0,1740	0,2205	0,2723	0,3725	0,4789	0,5852
	625	0,1013	0,1564	0,2125	0,2723	0,3320	0,4538	0,5830	0,7197
	825	0,1392	0,2145	0,2910	0,3725	0,4538	0,6262	0,8033	0,9601

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGA-9 / 425x225 / RG / NV / -	
Цвет / - анодированные в цвет алюминия RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *возможны другие цвета палитры RAL	Colour / - anodised in natural aluminium colour RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *other RAL optional
Крепление V - видимое винтовое крепление NV - скрытое крепление (пружина)	Installation V - visible screw installation NV - hidden installation (spring)
Аксессуары RG - регулятор	Accessories RG - air volume damper
Длина x Высота В x Н	Length x Height B x H
Тип VGA-9	Type VGA-9

VGA-10



ОПИСАНИЕ:

Потолочные решетки используются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Они предназначены для подачи и удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Индивидуально регулируемые пластины
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Решетка анодирована в цвет алюминия.

Опция: Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 9016 (транспортный белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- **RG** - регулятор

МОНТАЖ:

- **V** - видимое винтовое крепление

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for ceiling installation for all types of ventilation systems. They can be used for supply and exhaust air.

CONSTRUCTION:

- Individually adjustable blades
- Frame

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Grille is anodized in natural aluminum colour.

Option: Powder coated RAL 9010 (white), RAL 9016 (traffic white), RAL 7035 (gray).

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:

- **RG** - air volume damper



INSTALLATION:

- **V** - visible screw installation



РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE	B						
H	225	325	425	525	625	825	1025
125	•	•	•	•	•	•	•
175		•	•	•	•	•	•
225		•	•	•	•	•	•
325		•	•	•	•	•	•
425						•	•
525						•	•


VGA-10/1



VGA-10/2



Регулятор / Air volume damper (RG)



- | | | |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | Вентиляционная решетка | Ventilating grille |
| 2 | Регулятор | Air volume damper |

Решетки поставляются без винтов!
Grilles are supplied without screws!

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):
TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

PA3MEP SIZE	B						
H	225	325	425	525	625	825	1025
125	0,0098	0,0142	0,0186	0,0230	0,0273	0,0361	
175		0,0199	0,0260	0,0322	0,0383	0,0505	0,0628
225		0,0256	0,0335	0,0413	0,0492	0,0650	0,0807
325		0,0370	0,0483	0,0597	0,0711	0,0938	0,1166
425						0,1227	0,1525
525						0,1516	0,1883

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

VGA-10 / 1 / 425x225 / RG / -	Цвет / - анодированные в цвет алюминия RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *возможны другие цвета палитры RAL Аксессуары RG - регулятор Длина x Высота В x Н Число направления ориентации 1 - раздача воздуха в одном направлении 2 - раздача воздуха в двух направлениях Тип VGA-10	Colour / - anodised in natural aluminium colour RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035 *other RAL optional Accessories RG - air volume damper Length x Height B x H Number of airflow directions 1 - one way air supply 2 - two way air supply Type VGA-10
-------------------------------	---	--

SVGS



ОПИСАНИЕ:

Вентиляционные решетки используются для установки на воздуховоды круглого сечения. Они предназначены для подачи и удаления воздуха.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Индивидуально регулируемые пластины
- Рама

МАТЕРИАЛ:

Стальные профили

ЦВЕТ:

Опция: Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый), RAL 7035 (серый).

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

АКСЕССУАРЫ:

- **RG** - регулятор
- **T** - регулятор с открывающимися и закрывающимися отверстиями

МОНТАЖ:

- **V** - видимое винтовое крепление

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

DESCRIPTION:

Ventilating grilles are designed for installation on circular ducts. They can be used for supply and exhaust air.

CONSTRUCTION:

- Individually adjustable blades
- Frame

MATERIAL:

Steel profiles

COLOUR:

Option: Powder coated RAL 9010 (white) or RAL 7035 (grey).

* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:

- **RG** - air volume damper
- **T** - air volume damper with slider which opens and closes the slots

INSTALLATION:

- **V** - visible screw installation

РАЗМЕР SIZE		Воздуховод Duct Ø	B						
			225	325	425	525	625	825	1025
H	75	150 200 250	•	•	•	•	•	•	•
	125	300 350 400 450	•	•	•	•	•	•	•
	175	500 600 700 800		•	•	•	•	•	•
	225	900 1000 1100 1200			•	•	•	•	•

Индивидуально
регулируемые
горизонтальные
пластины

Individually
adjustable horizontal
blades

Индивидуально
регулируемые
горизонтальные
и вертикальные
пластины

Individually
adjustable horizontal
and vertical blades


Индивидуально
регулируемые
вертикальные
пластины

Individually
adjustable vertical
blades

Индивидуально
регулируемые
вертикальные и
горизонтальные
пластины

Individually
adjustable vertical
and horizontal blades


SVGS-1



SVGS-2



SVGS-3




SVGS-4




Регулятор / Air volume damper (RG)

SVGS-1/RG




SVGS-1/T



- 1 Вентиляционная решетка
- 2 Регулятор (RG)
- 3 Регулятор (T)

- Ventilating grille
- Air volume damper (RG)
- Air volume damper (T)

МОНТАЖ / INSTALLATION:



Решетки поставляются без винтов!
Grilles are supplied without screws!

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ VENTILATING GRILLES

ТАБЛИЦА ПЛОЩАДИ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ - Aef (м²):
TABLE OF EFFECTIVE AREA - Aef (m²):

РАЗМЕР SIZE		В						
		225	325	425	525	625	825	1025
Н	75	0,0083	0,0129	0,0179	0,0228	0,0281	0,0396	0,0507
	125	0,0138	0,0215	0,0298	0,0381	0,0469	0,0660	0,0846
	175		0,0324	0,0446	0,0579	0,0711	0,0996	0,1292
	225			0,0612	0,0780	0,0970	0,1355	0,1753

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

SVGS-1 / 425x75 / RG / RAL9010		
	Цвет	Colour
	/ - оцинкованная сталь	/ - galvanized steel
	RAL 9010, RAL 7035	RAL 9010, RAL 7035
	*возможны другие цвета палитры RAL	*other RAL optional
	Аксессуары	Accessories
	RG - регулятор	RG - air volume damper
	T - регулятор с открывающимися и закрывающимися отверстиями	T - air volume damper with slider which opens and closes the slots
	Длина x Высота	Length x Height
	В x Н	B x H
	Тип	Type
	SVGS-1 - индивидуально регулируемые горизонтальные пластины	SVGS-1 - individually adjustable horizontal blades
	SVGS-2 - индивидуально регулируемые горизонтальные и вертикальные пластины	SVGS-2 - individually adjustable horizontal and vertical blades
	SVGS-3 - индивидуально регулируемые вертикальные пластины	SVGS-3 - individually adjustable vertical blades
	SVGS-4 - индивидуально регулируемые вертикальные и горизонтальные пластины	SVGS-4 - individually adjustable vertical and horizontal blades



TRGO-MOKK d.o.o.

Arkova ulica 41

5280 Idrija

Slovenia

M: +386 51 246 060, +386 51 674 130

E: info@trgo-mokk.si

www.trgo-mokk.si